

Datos sobre SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19)

- El SARS-CoV-2 se transporta por el aire en forma de pequeñas gotas que salen de la boca y la nariz cuando respira, tose y estornuda. Las gotitas se propagan por el aire a otras personas, que las respiran o las tocan y se infectan con el virus.
- Las personas pueden mostrar síntomas entre 2 y 14 días después de haberse infectado, o pueden no tener ninguno.
- Como todos los demás virus, el SARS-CoV-2 siempre está cambiando a nuevas variantes o cepas. Delta y ómicron son cepas de SARS-CoV-2.

Datos sobre las vacunas contra la COVID-19

- Las vacunas contra la COVID-19 están probadas, son seguras y eficaces y se controlan continuamente para garantizar que continúen de esta forma. Cientos de millones de estadounidenses ya se vacunaron.
- Los efectos secundarios de las vacunas son extraordinariamente leves, temporarios y mucho menos peligrosos que la enfermedad de COVID-19 tanto en adultos como en niños.
- Las vacunas reducen las posibilidades de enfermarse gravemente, ser hospitalizado y morir a causa de la COVID-19, incluida la enfermedad causada por las variantes delta y ómicron.



Encuentre una vacuna cerca de usted:

- Escanee el código con el teléfono.
- Visite [MeckNC.gov/COVID-19](https://www.MeckNC.gov/COVID-19).
- Llame al 980-314-9400 opción 3 (inglés) u opción 8 (español).



MECKLENBURG COUNTY
North Carolina

Public Health

¿Qué refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 debo aplicarme y cuándo?

¿Qué vacuna recibió?

Pfizer BioNTech (esquema primario = 2 dosis con 21 días de diferencia, algunas personas se aplican una tercera)

Moderna (esquema primario = 2 dosis con 28 días de diferencia, algunas personas se aplican una tercera)

Johnson & Johnson (esquema primario = dosis única)

Debe obtener la dosis de refuerzo si:

Han pasado más de 5 meses desde que se aplicó la última inyección Y:

Han pasado más de 5 meses desde que se aplicó la última inyección Y:

Pasaron más de 2 meses desde que se aplicó la vacuna Y usted:

Tiene entre 5 y 17 años

Es mayor de 18 años

Es mayor de 18 años

Es mayor de 18 años

Si es elegible, debe obtener una dosis de refuerzo de:

Pfizer-BioNTech para todas las personas

- Pfizer-BioNTech o Moderna son las más recomendadas para la mayoría.
- Johnson & Johnson no se recomienda excepto para algunas personas.

- Pfizer-BioNTech o Moderna son las más recomendadas para la mayoría.
- Johnson & Johnson no se recomienda excepto para algunas personas.

- Pfizer-BioNTech o Moderna son las más recomendadas para la mayoría.
- Johnson & Johnson no se recomienda excepto para algunas personas.

Debe obtener un segundo refuerzo si:

Pasaron más de 4 meses desde que le aplicaron la última inyección Y cumple cualquiera de las siguientes características:

- Es mayor de 50 años
- Es mayor de 12 años y está inmunodeficiente
- Es mayor de 18 años Y tiene el esquema primario de Johnson & Johnson y el primer refuerzo